

198/2013 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) Stanoví se výše náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, zahrnující náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči, s výjimkou nákladů veterinární péče (dále jen „výše náhrady nákladů péče“).

(2) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář živočicha v záchranném centru.

(3) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář rostliny v záchranném centru.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Příloha 1

Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů

Skupina druhů exemplářů		Cena v Kč/
Obojživelníci (Amphibia)		
Malá tropická žába	pralesnička (<i>Dendrobates</i> sp.), mantela (<i>Mantella</i> sp.), parosnička (<i>Dyscophus</i> sp.), a další obdobné druhy či poddruhy.	6,00
Střední tropický mlouk	axolotl mexický (<i>Ambystoma mexicanum</i>).	7,00
Plazi (Reptilia)		
Býložravá želva malá	býložravá želva o hmotnosti do 2 kg: - želva čtyřprstá (<i>Testudo horsfieldii</i>), - želva Forstenova (<i>Indotestudo forstenii</i>), - želva Homeova (<i>Kinixys homeana</i>), - želva hvězdnatá (<i>Geochelone elegans</i>), - želva chilská (<i>Chelonoidis chilensis</i>), - želva travancorská (<i>Indotestudo travancorica</i>), - želva Kleinmannova (<i>Testudo kleinmanni</i>), - želva ploskoočasná (<i>Pyxis planicauda</i>), - želva podlouhlá (<i>Indotestudo elongata</i>), - želva skalní (<i>Malacochersus tornieri</i>), - želva Barlandierova (<i>Gopherus berlandieri</i>), - želva zelenavá (<i>Testudo hermanni</i>), - želva žlutohnědá (<i>Testudo graeca</i>), - želvička trpasličí (<i>Homopus signatus</i>), - želva (<i>Psammobates</i> sp.), mláďata a jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny "býložravá želva střední" a "býložravá želva velká", a další obdobné druhy či poddruhy.	11,00
Býložravá želva střední	býložravá želva o hmotnosti nad 2 kg: - batagur kalagur (<i>Batagur borneoensis</i>), - batagur tuntong (<i>Batagur affinis</i>), - dlouhohlavec mexický (<i>Dermatemys mawii</i>), - karetky novoguinejské (<i>Carettochelys insculpta</i>), - tereka jednovousá (<i>Podocnemis unifilis</i>), - želva barmská (<i>Geochelone platynota</i>), - želva Hamiltonova (<i>Geoclemys hamiltonii</i>), - želva paprscitá (<i>Astrochelys radiata</i>), - želva pardálí (<i>Stignochelys pardalis</i>), - želva vroubená (<i>Testudo marginata</i>), jedinci o hmotnosti do 20 kg skupiny "býložravá želva velká" a nad 2 kg skupiny "býložravá želva malá", a další obdobné druhy či poddruhy.	14,00
Býložravá želva velká	dospělci druhů o hmotnosti nad 20 kg: - želva obrovská (<i>Aldabrachelys gigantea</i>), - želva ostruhatá (<i>Geochelone sulcata</i>), - želva sloní (<i>Chelonoidis nigra</i>), jedinci o hmotnosti nad 20 kg skupiny "býložravá želva střední", a další obdobné druhy či poddruhy.	25,00
Plodožravá želva malá	plodožravá želva o hmotnosti do 1,5 kg: - želva dlaždicovitá (<i>Manouria impressa</i>), - želva karolínská (<i>Terrapene carolina</i>), - želva kloubnatá (<i>Kinixys belliana</i>), - želva ohebná (<i>Kinixys erosa</i>), - želva ostnitá (<i>Heosemys spinosa</i>), - želva pavoukovitá (<i>Pyxis arachnoides</i>), - želva uhlířská (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) - menší jedinci, jedinci o hmotnosti do 1,5 kg skupiny "plodožravá želva velká", a další obdobné druhy či poddruhy.	11,00
Plodožravá želva velká	plodožravá želva o hmotnosti nad 1,5 kg: - orlicie bornejská (<i>Orlitia borneensis</i>), - želva černavá (<i>Heosemys grandis</i>), - želva pralesní (<i>Chelonoidis denticulata</i>), - želva uhlířská (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) - dospělci, jedinci o hmotnosti nad 1,5 kg skupiny "plodožravá želva malá",	18,00

	a další obdobné druhy či poddruhy.	
Dravá želva malá	akvatické a semiakvatické masožravé želvy o hmotnosti do 2 kg: - hlavec plochý (<i>Platysternon megacephalum</i>), - želvaamboinská (<i>Cuora amboinensis</i>), - želva anámská (<i>Mauremys annamensis</i>), - želva krátkonosá (<i>Mauremys mutica</i>), - želva lemovaná (<i>Cuora flavomarginata</i>), - želva palawanská (<i>Siebenrockiella leytensis</i>), - želva plochohřbetá (<i>Notochelys platynota</i>), - želva Smithova (<i>Pangshura smithii</i>), - želva tlustohrdlá (<i>Siebenrockiella crassicollis</i>), - želva žlutočelá (<i>Cuora galbinifrons</i>), jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny "dravá želva velká". a další obdobné druhy či poddruhy.	13,00
Dravá želva velká	akvatické masožravé druhy želv o hmotnosti nad 2 kg: - kajmanka supí (<i>Macrochelys temminckii</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	21,00
Had malý	had o hmotnosti do 2 kg, živí se převážně myšmi nebo myšaty: - hroznýšek pestrý (<i>Gongylophis colubrinus</i>), - hroznýšek turecký (<i>Eryx jaculus</i>), - hroznýšovec duhový (<i>Epicrates cenchria</i>), - krajta Albertisova (<i>Leiopython albertisii</i>), - krajta diamantová (<i>Morelia spilota</i>), - krajta královská (<i>Python regius</i>), - krajta zelená (<i>Morelia viridis</i>), - psohlavec orinocký (<i>Corallus hortulanus</i>), - psohlavec (<i>Corallus ruschenbergerii</i>), jedinci do hmotnosti 2 kg skupiny "had velký", a další obdobné druhy či poddruhy.	9,00
Had velký	had o hmotnosti nad 2 kg, živí se převážně potkany: - anakonda velká (<i>Eunectes murinus</i>), - anakonda žlutá (<i>Eunectes notaeus</i>), - užovka obrovská (<i>Cyclagras gigas</i>), - hroznýš Dumerilův (<i>Acrantophis dumerili</i>), - hroznýš královský (<i>Boa constrictor</i>), - hroznýš madagaskarský (<i>Acrantophis madagascariensis</i>), - hroznýš psohlavý (<i>Sanzinia madagascariensis</i>), - hroznýšovec bahamský (<i>Epicrates striatus</i>), - hroznýšovec jamajský (<i>Epicrates subflavus</i>), - hroznýšovec kubánský (<i>Epicrates angulifer</i>), - hroznýšovec portorický (<i>Epicrates inornatus</i>), - krajta vodní (<i>Liasis mackloti</i>), - krajta mřížkovaná (<i>Python reticulatus</i>), - krajta malajská (<i>Python brongersmai</i>), - krajta papuánská (<i>Apodora papuana</i>), - krajta pestrá (<i>Python curtus</i>), - krajta písmenkovaná (<i>Python sebae</i>), - krajta timorská (<i>Python timorensis</i>), - krajta tygrovitá (<i>Python molurus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	29,00
Malý hmyzožravý ještěr	hmyzožravý ještěr o hmotnosti do 150 g: - felzuma (<i>Phelsuma sp.</i>), - chameleon (<i>Chamaeleo deremensis</i>), - chameleon (<i>Kinyongia fischeri</i>), - chameleon (<i>Chamaeleo montium</i>), - chameleon (<i>Chamaeleo jacksonii</i>), - chameleon (<i>Furcifer lateralis</i>), - chameleon obecný (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>), - krokodýlovec čínský (<i>Shinisaurus crocodilurus</i>), - kruhochvost (<i>Cordylus mossambicus</i>), - kruhochvost nížinný (<i>Cordylus tropidosternum</i>), - kruhochvost štítnatý (<i>Cordylus cataphractus</i>), - ploskorep (<i>Uroplatus sp.</i>) - menší druhy, jedinci do 150 g skupiny "větší hmyzožravý ještěr", a další obdobné druhy či poddruhy.	9,00
Větší hmyzožravý ještěr	hmyzožravý ještěr o hmotnosti nad 150 g: - dracena (<i>Dracaena guianensis</i>),	

	<ul style="list-style-type: none"> - chameleon (Furcifer verrucosus), - chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus), - chameleon Mellerův (Chamaeleo melleri), - chameleon obrovský (Furcifer oustaletii), - chameleon pardálí (Furcifer pardalis), - ploskorep (Uroplatus henkei), - ploskorep (Uroplatus fimbriatus), - varan modrý (Varanus macraei), - varan (Varanus boehmei), - varan (Varanus auffenbergi), - varan smaragdový (Varanus prasinus), - varan timorský (Varanus timorensis) - varan ostnoocasý (Varanus acanthurus) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	14,00
Menší býložravý ještěr	<p>býložravý ještěr o hmotnosti do 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - leguán modravý (Brachylophus fasciatus), - scink šalomounský (Corucia zebrata), - trnorep egyptský (Uromastix aegyptia), - trnorep skalní (Uromastix acanthinura), - trnorep zdobený (Uromastix ornata), <p>jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny "větší býložravý ještěr", a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	10,00
Větší býložravý ještěr	<p>býložravý ještěr o hmotnosti nad 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - leguán kubánský (Cyclura nubila), - leguán nosorohý (Cyclura cornuta), - leguán zelený (Iguana iguana) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	22,00
Menší masožravý ještěr	<p>varan o hmotnosti do 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korovec jedovatý (Heloderma suspectum), - korovec mexický (Heloderma horridum), - varan Gouldův (Varanus gouldii), - varan mangrovový (Varanus indicus), - varan Mertensův (Varanus mertensi), - varan molucký (Varanus melinus), - varan stepní (Varanus exanthematicus), <p>jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny "velký masožravý ještěr", a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	21,00
Velký masožravý ještěr	<p>varan o hmotnosti nad 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teju červený (Tupinambis rufescens), - teju pruhovaný (Tupinambis teguixin), - varan komodský (Varanus komodoensis), - varan nilský (Varanus niloticus), - varan (Varanus salvadorii), - varan pestrý (Varanus varius), - varan skvrnitý (Varanus salvator) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	98,00
Malý krokodýl	<p>krokodýl o hmotnosti do 15 kg, včetně mláďat velkých krokodýlů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kajmánek malý (Paleosuchus trigonatus), - kajmánek trpasličí (Paleosuchus palpebrosus), - krokodýl čelnatý (Osteolaemus tetraspis) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	56,00
Velký krokodýl	<p>krokodýl o hmotnosti nad 15 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aligátor americký (Alligator mississippiensis), - aligátor čínský (Alligator sinensis), - gaviál indický (Gavialis gangeticus), - kajman brýlový (Caiman crocodilus), - kajman yakaré (Caiman yacare), - krokodýl bahenní (Crocodylus palustris), - krokodýl kubánský (Crocodylus rhombifer), - krokodýl Moreletův (Crocodylus moreletii), - krokodýl siamský (Crocodylus siamensis), - krokodýl štítnatý (Crocodylus cataphractus), - tomistoma úzkohlavá (Tomistoma schlegelii) <p>a další obdobné druhy a poddruhy.</p>	158,00
Ptáci (Aves)		

Vodní ptáci rybožraví	- kolpík bílý (<i>Platalea leucorodia</i>), - čáp černý (<i>Ciconia nigra</i>), - volavka bílá (<i>Ardea alba</i>), - volavka stříbrná (<i>Egretta garzetta</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	39,00
Měkkozobí	- hrdlička divoká (<i>Streptopelia turtur</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	29,00
Jeřábi	- jeřáb popelavý (<i>Grus grus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	25,00
Dravci a sovy chladnomilní malí	- dřemlík tundrový (<i>Falco columbarius</i>), - kalous pustovka (<i>Asio flammeus</i>), - kalous ušatý (<i>Asio otus</i>), - krahujec obecný (<i>Accipiter nisus</i>), - kulíšek nejmenší (<i>Glaucidium passerinum</i>), - poštolka obecná (<i>Falco tinnunculus</i>), - sova pálená (<i>Tyto alba</i>), - sýc rousný (<i>Aegolius funereus</i>), - sýček obecný (<i>Athene noctua</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	30,00
Dravci a sovy chladnomilní střední	- čimango falklandský (<i>Phalcooboenus australis</i>), - čimango žlutavý (<i>Milvago chimachima</i>), - jestřáb lesní (<i>Accipiter gentilis</i>), - káně Harrisova (<i>Parabuteo unicinctus</i>), - káně lesní (<i>Buteo buteo</i>), - káně rudochvostá (<i>Buteo jamaicensis</i>), - karančo jižní (<i>Caracara plancus</i>), - luňák červený (<i>Milvus milvus</i>), - luňák hnědý (<i>Milvus migrans</i>), - moták pilich (<i>Circus cyaneus</i>), - moták pochop (<i>Circus aeruginosus</i>), - ostříž lesní (<i>Falco subbuteo</i>), - poštolka rudonohá (<i>Falco vespertinus</i>), - puštík bělavý (<i>Strix uralensis</i>), - puštík vousatý (<i>Strix nebulosa</i>), - puštík obecný (<i>Strix aluco</i>), - raroh lagar (<i>Falco jugger</i>), - raroh velký (<i>Falco cherrug</i>), - sokol stěhovavý (<i>Falco peregrinus</i>), - sovice krahujová (<i>Surnia ulula</i>), - sovice sněžní (<i>Nyctea scandiaca</i>), - výr africký (<i>Bubo africanus</i>), - výr bělavý (<i>Bubo lacteus</i>), - výr velký (<i>Bubo bubo</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	44,00
Dravci a sovy chladnomilní velcí	- kondor andský (<i>Vultur gryphus</i>), - orel bělohlavý (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>), - orel jestřábí (<i>Hieraetus fasciatus</i>), - orel královský (<i>Aquila heliaca</i>), - orel křiklavý (<i>Aquila pomarina</i>), - orel mořský (<i>Haliaeetus albicilla</i>), - orel nejmenší (<i>Hieraetus pennatus</i>), - orel okrový (<i>Aquila rapax</i>), - orel skalní (<i>Aquila chrysaetos</i>), - orel stepní (<i>Aquila nipalensis</i>), - orel volavý (<i>Aquila clanga</i>), - orel východní (<i>Haliaeetus pelagicus</i>), - orlosup bradatý (<i>Gypaetus barbatus</i>), - sup bělohlavý (<i>Gyps fulvus</i>), - sup himálajský (<i>Gyps himalayensis</i>), - sup hnědý (<i>Aegypius monachus</i>), - sup Ruppellův (<i>Gyps rueppellii</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	79,00
Papoušci chladnomilní malí	- kakariki rudočelý (<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>), - kakariki žlutočelý (<i>Cyanoramphus auriceps</i>), - papoušek zpěvavý (<i>Psephotus haematonotus</i>), - neoféma (<i>Neophema</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	15,00

Papoušci teplomilní malí	<ul style="list-style-type: none"> - agapornis (Agapornis sp.), - papoušek krátkoocasý (Psittinus cyanurus), - papoušek vlašťovčí (Lathamus discolor), - papoušiček vrabčí (Forpus passerinus) a další obdobné druhy či poddruhy.	20,00
Papoušci chladnomilní střední	<ul style="list-style-type: none"> - alexandr černohlavý (Psittacula himalayana), - alexandr čínský (Psittacula derbiana) - nandej černohlavý (Nandayus nenday), - papoušek červenokřídlý (Aprosmictus erythropterus), - papoušek kouřový (Polytelis anthopeplus), - papoušek mniší (Myiopsitta monachus), - papoušek nádherný (Polytelis swainsonii), - papoušek patagonský (Cyanoliseus patagonus), - rosela (Platycercus sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	16,00
Papoušci teplomilní střední	<ul style="list-style-type: none"> - alexandr velký (Psittacula eupatria), - amazoňan běločelý (Amazona albifrons), - amazoňan jamajský (Amazona collaria), - amazoňan kubánský (Amazona Leucocephala), - amazoňan modrobradý (Amazona festiva), - amazoňan modročelý (Amazona aestiva), - amazoňan nádherný (Amazona pretrei), - amazoňan oranžovokřídlý (Amazona amazonica), - amazoňan černozobý (Amazona agilis), - amazoňan tukumanský (Amazona tucumana), - amazoňan fialovoprstý (Amazona vinacea), - amazoňan zelenolící (Amazona viridigenalis), - amazoňan žlutohlavý (Amazona ochrocephala), - amazoňan žlutokrký (Amazona aurocapillata), - amazoňan rudočelý (Amazona autumnalis), - ara červenoramenný (Diopsittaca nobilis), - ara malý (Ara severus), - ara marakana (Primolius maracana), - ara rudobřichý (Orthopsittaca manilata), - ara žlutokrký (Primolius auricollis), - aratinga škraboškový (Aratinga mitrata), - aratinga rudočelý (Aratinga finschi), - aratinga zlatý (Aratinga solstitialis), - aratinga zlatohlavý (Aratinga auricapillus), - aratinga žlutý (Guarouba guarouba), - kakadu Goffinův (Cacatua goffini), - kakadu růžový (Eolophus roseicapillus), - kakadu šalamounský (Cacatua ducorpsii), - kakadu žlutolící (Cacatua sulphurea), - papoušek bělobřichý (Pionites leucogaster), - papoušek černotemenný (Pionites malanocephalus), - papoušek černouchý (Pionus menstruus), - papoušek hnědohlavý (Poicephalus cryptoxanthus), - papoušek konžský (Poicephalus gulielmi), - papoušek královský (Alisterus scapularis), - papoušek různobarvý (Ecluctus roratus), - papoušek senegalský (Poicephalus senegalus), - papoušek zelenobřichý (Poicephalus robustus), - papoušek vějířový (Deropterus accipitrinus), - vaza malý (Coracopsis nigra), - papoušek žako (Psittacus erithacus) a další obdobné druhy či poddruhy.	21,00
Papoušci teplomilní velcí	<ul style="list-style-type: none"> - amazoňan pomoučený (Amazona farinosa), - amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis), - amazoňan velký (Amazona oratrix), - ara arakanga (Ara macao), - ara ararauna (Ara ararauna), - ara červenouchý (Ara rubrogenys), - ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus), - ara vojenský (Ara militaris), - ara zelenokřídlý (Ara chloropterus), - ara zelený (Ara ambiguus), - kakadu bílý (Cacatua alba), - kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica), 	37,00

	- kakadu molucký (<i>Cacatua moluccensis</i>), - kakadu arový (<i>Probosciger aterrimus</i>), - kakadu žlutočečelatý (<i>Cacatua galerita</i>), - vaza velký (<i>Coracopsis vasa</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	
Loriové	- lori čárkovaný (<i>Eos reticulata</i>), - lori černolící (<i>Lorius domicella</i>), - lori černý (<i>Chalcopsitta atra</i>), - lori červený (<i>Eos rubra</i>), - lori tmavý (<i>Pseudeos fuscata</i>), - lori mnohobarvý (<i>Trichoglossus haematodus</i>), - lori olivový (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>), - lori novoguinejský (<i>Lorius lory</i>), - lori zelenoocasý (<i>Lorius chlorocercus</i>), - lori žlutohřbetý (<i>Lorius garrulus</i>), - loriček červenohlavý (<i>Psittaculirostris desmarestii</i>), - loriček rudobradý (<i>Psittaculirostris edwardsii</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	31,00
Papoušci nektarožraví malí	lorikul (<i>Loriculus sp.</i>).	35,00
Papoušci - ruční odchov mláďat	všechna mláďata druhů řádu Psittaciformes.	119,00
Savci (Mammalia)		
Malpovití	- kalimiko (<i>Callimico goeldii</i>), - kosman (<i>Callithrix sp.</i>), - lviček (<i>Leontopithecus sp.</i>), - tamarin (<i>Saguinus sp.</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	33,00
Lemurovití	- lemur (<i>Eulemur sp.</i>), - lemur kata (<i>Lemur catta</i>), - lemur (<i>Haplemur sp.</i>), - vari (<i>Varecia sp.</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	53,00
Kombovití a makiovití	- komba (<i>Otolemur sp.</i>), - komba (<i>Galago sp.</i>), - lori štíhlý (<i>Loris tardigradus</i>), - maki tlustoocasý (<i>Cheirogaleus medius</i>), - maki trpasličí (<i>Microcebus murinus</i>), - outloň (<i>Nycticebus sp.</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	25,00
Chladnomilné kočky	- karakal (<i>Caracal caracal</i>), - kočka divoká (<i>Felis silvestris</i>), - kočka slaništní (<i>Oncifelis geoffroyi</i>), - manul (<i>Otocolobus manul</i>), - rys červený (<i>Lynx rufus</i>), - rys kanadský (<i>Lynx canadensis</i>), - rys ostrovid (<i>Lynx lynx</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	59,00
Teplomilné kočky (+ fosa)	- fosa (<i>Cryptoprocta ferox</i>), - jaguarundi (<i>Puma yagouaroundi</i>), - kočka arabská (<i>Felis silvestris gordonii</i>), - kočka bažinná (<i>Felis chaus</i>), - kočka bengálská (<i>Prionailurus bengalensis</i>), - kočka pouštní (<i>Felis margarita</i>), - kočka rybářská (<i>Prionailurus viverrinus</i>), - margay (<i>Leopardus wiedii</i>), - ocelot stromový (<i>Leopardus tigrinus</i>), - ocelot velký (<i>Leopardus pardalis</i>), - puma (<i>Puma concolor</i>), - serval (<i>Leptailurus serval</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	65,00
Vydry	- vydra malá (<i>Aonyx cinerea</i>), - vydra říční (<i>Lutra lutra</i>), - vydra severoamerická (<i>Lontra canadensis</i>)	74,00

	a další obdobné druhy či poddruhy.		
Velké psovitě šelmy chladnomilné	- dhoul (Cuon alpinus lepturus), - pes hřívnatý (Chrysocyon brachyurus), vlk obecný (Canis lupus), a další obdobné druhy či poddruhy.	81,00	

Příloha 2

Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin

Skupina druhů exemplářů		Velikostní kategorie rostliny	Cena v Kč /1 exemplář/ 1 den
Teplomilné sukulentní rostliny včetně kaktusů	Aloe spp.; Aloe albida; Aloe albiflora; Aloe alfredii; Aloe bakeri; Aloe bellatula; Aloe calcairophila; Aloe compressa; Aloe delphinensis; Aloe descoingsii; Aloe fragilis; Aloe haworthioides; Aloe helenae; Aloe laeta; Aloe parallelifolia; Aloe parvula; Aloe pillansii; Aloe polyphylla; Aloe rauhi; Aloe suzannae; Aloe versicolor; Aloe vossii; Euphorbia decaryi; Euphorbia francoisii; Euphorbia handiensis; Euphorbia lambii; Euphorbia moratii; Euphorbia parvicathophora; Euphorbia quartziticola; Euphorbia stygiana; Euphorbia tulearensis; Fouquieria fasciculata; Fouquieria purpusii; Nolina interrata; Operculicarya hyphaenoides; Operculicarya pachypus; Pachypodium spp.; Pachypodium ambongense; Pachypodium baronii; Pachypodium decaryi; Dioscorea deltoidea; Dudleya stolonifera; Dudleya traskiae; Zygosicyos pubescens; Zygosicyos tripartitus a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina střední rostlina velká rostlina	0,07 0,27 2,14 18,12
Chladnomilné sukulentní rostliny včetně kaktusů	Agavaceae: Agave parviflora; Agave victoriae-reginae Cactaceae: Ariocarpus spp.; Astrophytum asterias; Aztekium ritteri; Coryphantha werdermannii; Discocactus spp.; Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi; Echinocereus schmollii; Escobaria minima; Escobaria sneedii; Mammillaria pectinifera; Mammillaria solisioides; Melocactus conoideus; Melocactus deinacanthus; Melocactus glaucescens; Melocactus paucispinus; Obregonia denegrii; Pachycereus militaris; Pediocactus bradyi; Pediocactus knowltonii; Pediocactus paradisei; Pediocactus peeblesianus; Pediocactus sileri; Pelecyphora spp.; Sclerocactus brevihamatus ssp. Tobuschii; Sclerocactus erectocentrus; Sclerocactus glaucus; Sclerocactus mariposensis; Sclerocactus mesae-verdae; Sclerocactus nyensis; Sclerocactus papyracanthus; Sclerocactus pubispinus; Sclerocactus wrightiae; Strombocactus spp.; Turbinicarpus spp.; Uebelmannia spp. Didiereaceae spp.; Cyphostemma elephantopus; Cyphostemma montagnacii a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina střední rostlina velká rostlina solitérní rostlina	0,04 0,18 1,45 11,59
Teplomilné orchideje	Aerangis ellisii; Dendrobium cruentum; Laelia jongheana; Laelia lobata; Paphiopedilum spp.; Peristeria elata; Phragmipedium spp.; Renanthera	malá rostlina	0,07

	imschootiana a další obdobné druhy či poddruhy.	střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26
Chladnomilné orchideje	Cephalanthera cucullata; Cyripedium calceolus; Goodyera macrophylla; Liparis loeselii; Ophrys argolica; Ophrys lunulata; Orchis scopolorum; Spiranthes aestivalis a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,05
		střední rostlina	0,20
		velká rostlina	1,57
Teplomilné cykasy, zámie a kapradiny	Cycas beddomei; Ceratozamia spp.; Chigua spp.; Encephalartos spp.; Stangeria eriopus; Microcycas calocoma a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26
		solitérní rostlina	18,12
Chladnomilné cykasy, zámie a kapradiny	Cibotium barometz; Cyathea spp.; Dicksonia spp. a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,05
		střední rostlina	0,20
		velká rostlina	1,57
		solitérní rostlina	12,59
Teplomilné masožravé rostliny	Nepenthes spp.; Nepenthes khasiana; Nepenthes rajah a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26
Chladnomilné masožravé rostliny	Dionaea muscipula; Sarracenia spp.; Sarracenia oreophila; Sarracenia rubra ssp. alabamensis; Sarracenia rubra ssp. Jonesii a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,05
		střední rostlina	0,20
		velká rostlina	1,57
Bromélie	Tillandsia harrisii; Tillandsia kammii; Tillandsia kautskyi; Tillandsia mauryana; Tillandsia sprengeliana; Tillandsia sucrei; Tillandsia xerographica a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26
Ostatní teplomilné rostliny	Beccariophoenix madagascariensis; Caryocar costaricense; Lemurophoenix halleuxii; Marojejya darianii; Neodypsis decaryi; Palmaceae ssp; Panax ginseng; Panax quinquefolius; Pericopsis elata; Ravenea louvelii; Ravenea rivularis; Satranala decussilvae; Saussurea costus; Voanioala gerardii; Welwitschia kribilis	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26

	a další obdobné druhy či poddruhy.	rostlina	
		solitérní	18,12
		rostlina	
Ostatní chladnomilné rostliny	Abies guatemalensis; Amaryllidaceae ssp.; Araucaria araucana; Dalbergia nigra; Fitzroya cupressoides ; Galanthus spp.; Pilgerodendron uviferum; Platymiscium pleiostachyum; Podocarpus parlatorei; Podophyllum hexandrum; Pterocarpus santalinus; Sternbergia spp.; Taxus cuspidata; Taxus fuana; Taxus chinensis; Taxus sumatrana; Taxus wallichiana a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,05
		střední rostlina	0,20
		velká rostlina	1,57
		solitérní rostlina	12,59

Velikostní kategorie rostlin

Malá rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu do průměru 6 cm včetně, a semena rostlin

Střední rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu od průměru 6 cm do průměru 12 cm včetně

Velká rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu od průměru 12 cm do průměru 30 cm včetně

Solitérní rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební plochu větší než nádobu do průměru 30 cm včetně