

# HOLUB HŘIVNÁČ (*Columba palumbus*)

## Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: měkkozobí (*Columbiformes*)

Čeleď: holubovití (*Columbidae*)

Rod: holub (*Columba*)



V ČR druh **PŮVODNÍ**

## Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově **málo dotčený druh** (Least Concern - LC)
  - současný populační trend: stoupající
- dle Červeného seznamu obratlovců ČR je to druh **málo dotčený** (LC)

## Ohrožující faktory

Nejsou zatím známy žádné zásadní ohrožující faktory.

## Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který **je možné obhospodařovat lovem**
- dle Vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu je možné holuba hřivnáče lovit od 1. srpna do 31. října

## Popis

Velikostně se podobá holubovi domácímu (váha 350-680g), hřbet je tmavě šedohnědý, kostřec modrošedý, krk je červenohnědý a na stranách krku a na křídlech je bílá skvrna. Samice a samec se neliší, mláďata nemají bílou skvrnu na krku.

## Rozšíření

Areál rozšíření sahá od západní Eurasie včetně severní Afriky a Přední Asie, přes východ Eurasie včetně Japonska a severní Číny až po jižní Asii. Druh se početně vyskytuje i na území ČR, je viditelná silná synantropizace. Jedná se o částečně tažného ptáka, ze zimovišť většinou v jižní a západní Evropě se k nám vracejí kolem února a odlétají na zimoviště kolem září. Čím dál více jedinců je ale pozorováno při zimování v ČR.

## **Biotop**

Hnízdí na celém území ve všech typech lesů, objevuje se i ve městech.

## **Ekologie**

Hnízdí v dubnu až srpnu 2-3 krát ročně. Hnízdo si staví ze suchých větví v korunách stromů. Snůška obsahuje 2 bílá vejce, na kterých sedí oba rodiče cca 16 dní, poté je rodiče krmí 4 týdny.

## **Potrava**

Potravou jsou semena, bukvice a žaludy, bobule a méně i plži.

