

OREBICE HORSKÁ

(*Alectoris graeca*)

Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: hrabaví (*Galliformes*)

Čeleď: bažantovití (*Phasianidae*)

Rod: orebice (*Alectoris*)



V ČR druh **NEPŮVODNÍ**

Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově blízce ohrožený druh (Near Threatened - NT)
 - současný populační trend: klesající

Ohrožující faktory

Ohrožena především nadměrným lovem a ztrátou habitatu, intenzivním zemědělstvím a chemizací.

Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který je možné obhospodařovat lovem

Popis

Orebice horská je zavalitý pták podobný koroptvi (váha kolem 500 – 800g). Barva je břidlicově šedá, na křídlech jsou viditelné černobílé pruhy, břicho a ocasní pera jsou rezavě hnědá. Spodní část hlavy a krku je bílá a ohraničená černým pruhem. Zobák, běháky a lem kolem očí jsou červené.

Rozšíření

Původním areálem rozšíření je jihovýchodní Evropa.

Biotop

Vhodným biotopem jsou slunné kamenité stráně, horské svahy. Může se vyskytovat i ve vysokých nadmořských výškách (3000 m.n.m.), v zimním období sestupuje níže.

Ekologie

Orebice žije v hejnech kolem 12 ptáků, na jaře se oddělují v párech a obsazují svá teritoria, která samec brání. V dubnu až červnu snáší slepice kolem 12 vajec (někdy rozdělí snůšku na dvě části, na jedné sedí samice a na druhé samec). Po 3 až 4 týdnech inkubace se líhnou kuřata, která jsou po týdnu schopna letu.

Potrava

Potravou jsou pupeny, plody, traviny, zrním, bobule, hmyz a kroužkovci.