

TCHOŘ TMAVÝ

(*Mustela putorius*)

Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: savci (*Mammalia*)

Řád: šelmy (*Carnivora*)

Čeleď: lasicovití (*Mustelidae*)

Rod: lasice (*Mustela*)



V ČR druh **PŮVODNÍ**

Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově málo dotčený druh (Least Concern - LC)
 - současný populační trend: klesající

Ohrožující faktory

Na pokles populací v západní Evropě měl vliv nadměrný lov a změna krajiny na intenzivně obhospodařovanou. Nyní je nadměrný lov problémem spíše lokálního charakteru, větší vliv má spíše zavlčení nepůvodních predátorů, pokles potravní nabídky (především obojživelníci) a přílišná chemizace.

Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který je možné obhospodařovat lovem
- dle Vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu **nemá dobu lovu – z tohoto důvodu se neloví**

Popis

Jedná se o středně velké lasicovité šelmy se zavalitější postavou na krátkých končetinách, dosahují hmotnosti 0,5-2 kg. Mají krátké zakulacené uši, ocas nepřesahuje polovinu délky těla. Je snadno rozpoznatelný podle zbarvení, které je tmavohnědé na celém těle s prosvítající nažloutlou podsadou, břicho bývá až černé. Na hlavě je bílá maska. Ocas je tmavý, může mít světlou špičku. Mají silně vyvinuté anální žlázy, výměšek používají k zastrašení nepřítele. Domestikací tchoře tmavého vznikla fretka (*Mustela putorius f. furo*).

Rozšíření

Vyskytuje se na většině území Eurasie. V ČR se vyskytuje na celém území, dříve býval hojným druhem, dnes je považován za druh méně běžný.

Biotop

Vyhledává vlhčí biotopy v okolí vodních toků, okraje lesů, ale nevyhýbá se ani blízkosti lidských sídel.

Ekologie

Tchoř tmavý je samotářské zvíře, aktivita je soumravná. K páření dochází od března do května, samice je březí 40-43 dnů a rodí až 12 mlád'at, obvykle však méně. Mlád'ata se rodí slepá, matka je kojí více než jeden měsíc. Ve třech až čtyřech měsících opouští matku a dospívají kolem roku života.

Potrava

Loví hlodavce, žáby, ptáky, požírá i ptačí vejce, měkké ovoce a hmyz. Upřednostňuje živou potravu před mršinami. Umí se za potravou i potápět.

